

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Саратовская область

Все домохозяйства (все население)

| | Все респонденты | из них респонденты, сгруппированные | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | по самооценке состояния здоровья | | | по наличию хронических заболеваний | | |
| | | хорошее и очень хорошее | удовлетворительно | плохое и очень плохое | имеют хронические заболевания | из них два и более хронических заболеваний | не имеют хронических заболеваний |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие) - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры | 34.0 | 33.3 | 35.0 | ... | 33.6 | 34.2 | 34.2 |
| не относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры | 66.0 | 66.7 | 65.0 | ... | 66.4 | 65.8 | 65.8 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие), относящиеся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | ... | 100.0 |
| в том числе при последнем прохождении медицинского осмотра | | | | | | | |
| осмотр был проведен в полном объеме | 90.0 | 87.5 | 93.4 | ... | 89.9 | ... | 90.2 |
| осмотр был проведен формально без проведения медицинского обследования | 7.7 | 10.5 | 3.9 | ... | 9.3 | ... | 6.6 |
| были другие трудности | 1.6 | 0.7 | 2.6 | ... | 0.8 | ... | 2.1 |
| не определено | 0.7 | 1.3 | 0.0 | ... | 0.0 | ... | 1.2 |
| Все респонденты | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе в последний раз проходившие диспансеризацию | | | | | | | |
| в 2019 году | 32.0 | 37.1 | 22.8 | 56.7 | 31.3 | 31.6 | 32.5 |
| в 2018 году | 33.8 | 34.6 | 34.4 | 16.1 | 31.2 | 35.4 | 35.5 |
| в 2017 году или ранее | 34.2 | 28.3 | 42.8 | 27.2 | 37.6 | 33.0 | 32.0 |
| Лица, в последний раз проходившие диспансеризацию в 2017 году или ранее - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| в том числе по причине не прохождения диспансеризации в 2018-2019 гг. | | | | | | | |
| не направлялся врачом | 21.6 | 17.6 | 24.8 | ... | 21.8 | 34.3 | 21.4 |
| не знал о возможности пройти осмотр | 8.6 | 3.9 | 12.9 | ... | 8.8 | 3.4 | 8.4 |
| не располагал временем для прохождения осмотра | 30.8 | 38.8 | 24.6 | ... | 24.8 | 26.6 | 35.5 |
| не вижу смысла проходить диспансеризацию (профилактический осмотр) | 27.0 | 29.5 | 24.6 | ... | 34.8 | 27.0 | 20.9 |
| по другой причине | 11.6 | 10.0 | 12.7 | ... | 9.0 | 7.8 | 13.6 |
| не определено | 0.5 | 0.2 | 0.3 | ... | 0.9 | 0.9 | 0.2 |
| Все респонденты | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе за последние 12 месяцев | | | | | | | |
| обращались за медицинской помощью | 66.4 | 63.0 | 68.6 | 90.3 | 74.2 | 81.3 | 61.1 |
| не обращались за медицинской помощью | 32.3 | 35.7 | 30.3 | 6.3 | 23.0 | 16.9 | 38.5 |
| была только экстренная госпитализация | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 0.4 |
| Респонденты, не обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью – всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них обращались в медицинские организации по поводу | | | | | | | |
| получения рецепта | 0.6 | 0.3 | 0.8 | ... | 1.6 | 5.2 | 0.2 |
| получения медицинских справок, выписок и т.д. | 15.2 | 17.9 | 10.6 | ... | 14.2 | 16.1 | 15.6 |
| ничего из перечисленного | 84.2 | 81.8 | 88.6 | ... | 84.1 | 78.7 | 84.2 |
| Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) | 91.9 | 92.4 | 91.0 | 94.5 | 89.9 | 87.1 | 93.5 |
| не получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) | 8.1 | 7.6 | 9.0 | 5.5 | 10.1 | 12.9 | 6.5 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них | | | | | | | |
| в населенном пункте, где проживают | 82.4 | 81.4 | 83.5 | 83.1 | 85.3 | 93.5 | 80.1 |
| в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают | 17.3 | 16.8 | 18.1 | 15.6 | 16.2 | 8.1 | 18.2 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают | 4.5 | 3.6 | 5.9 | 2.9 | 5.4 | 1.4 | 3.8 |
| в другом субъекте Российской Федерации | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| за пределами Российской Федерации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе по виду медицинской организации, где преимущественно получали первичную медицинскую помощь государственные (муниципальные) и ведомственные медицинские организации (подразделения) | 91.7 | 94.5 | 88.9 | 86.6 | 88.9 | 91.3 | 94.0 |
| фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, врач/центр общей врачебной (семейной) практики | 2.7 | 1.1 | 4.2 | 6.2 | 4.7 | 8.4 | 1.1 |
| поликлиника для взрослых, общая поликлиника для взрослых и для детей | 66.0 | 59.3 | 72.9 | 75.7 | 75.0 | 79.3 | 58.8 |
| детская поликлиника | 19.3 | 31.6 | 6.1 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 32.3 |
| диспансер (всех типов), женская консультация, травматологический пункт | 1.9 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 3.4 | 1.4 | 0.7 |
| диагностический (консультационно-диагностический) центр, консультативная поликлиника | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ведомственная поликлиника (медицинский центр), поликлиника в составе медико-санитарной части | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| стоматологическая поликлиника (клиника) | 1.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| негосударственные (платные, частные) медицинские организации (подразделения) | 8.3 | 5.4 | 11.1 | 13.4 | 11.1 | 8.7 | 6.0 |
| поликлиника | 4.6 | 2.2 | 8.2 | 0.0 | 5.3 | 0.5 | 4.0 |
| стоматологическая поликлиника (клиника) | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| другая негосударственная (платная, частная) медицинская организация по оказанию первичной медицинской помощи | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 13.4 | 5.4 | 7.7 | 1.4 |
| частнопрактикующий специалист | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| иное место получения первичной медицинской помощи | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе получали медицинскую помощь преимущественно в медицинской организации, к которой прикреплены по месту жительства | 87.4 | 92.8 | 81.7 | 80.4 | 80.8 | 85.1 | 92.6 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| в другой медицинской организации, которую посещают регулярно | 11.3 | 6.9 | 17.9 | 3.0 | 16.9 | 13.3 | 7.0 |
| в различных медицинских организациях | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 16.5 | 2.3 | 1.6 | 0.4 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе получавшие медицинскую помощь преимущественно бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) | 89.0 | 94.4 | 82.9 | 84.0 | 84.1 | 90.3 | 92.8 |
| на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг | 11.0 | 5.5 | 17.1 | 16.0 | 15.9 | 9.7 | 7.0 |
| на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 36.6 | 48.4 | 21.0 | 44.5 | 28.8 | 37.0 | 42.7 |
| не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 40.8 | 32.4 | 52.7 | 29.1 | 45.4 | 38.6 | 37.2 |
| не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 22.6 | 19.2 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 24.3 | 20.1 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта) | 10.9 | 4.5 | 18.6 | 12.0 | 18.7 | 26.1 | 4.7 |
| не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта) | 89.0 | 95.4 | 81.2 | 88.0 | 81.1 | 73.9 | 95.2 |
| не определено | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Из числа респондентов, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| отсутствует такая возможность | 35.2 | 32.0 | 42.0 | ... | 34.8 | 33.3 | 35.4 |
| получен отказ (при наличии такой возможности) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | ... | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| не знал о такой возможности | 26.0 | 22.8 | 25.1 | ... | 40.8 | 43.4 | 16.1 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| другая причина | 38.1 | 44.5 | 32.2 | ... | 23.8 | 23.0 | 47.6 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере | 58.9 | 61.1 | 53.4 | 80.8 | 58.7 | 56.7 | 59.1 |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере | 26.8 | 23.2 | 33.2 | 12.1 | 27.6 | 33.7 | 26.3 |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен | 14.1 | 15.4 | 13.4 | 7.1 | 13.7 | 9.5 | 14.5 |
| не определено | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Из числа респондентов, для которых полностью или частично не удобен график работы врачей и служб медицинской организации, указали причины | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием) в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.) | 14.0 | 12.8 | 16.0 | ... | 12.0 | 5.3 | 15.6 |
| не осуществляется прием пациентов после 15.00 час. | 27.8 | 31.6 | 21.9 | ... | 20.2 | 37.6 | 33.8 |
| не осуществляется прием пациентов после 19.00 час. | 14.4 | 10.8 | 18.7 | ... | 11.7 | 12.0 | 16.6 |
| не осуществляется прием пациентов в выходные дни | 33.8 | 37.3 | 31.1 | ... | 41.4 | 35.1 | 27.7 |
| другая причина | 10.0 | 7.5 | 12.2 | ... | 14.8 | 10.1 | 6.2 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приёма) специалисты нужного профиля | 25.9 | 16.5 | 36.7 | 32.0 | 38.1 | 47.7 | 16.3 |
| Респонденты, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты | | | | | | | |
| невролог | 18.6 | 13.1 | 21.1 | ... | 21.2 | 12.1 | 13.7 |
| хирург | 14.5 | 20.9 | 12.0 | ... | 11.0 | 6.2 | 20.9 |
| отоларинголог (ЛОР) | 9.6 | 13.5 | 6.9 | ... | 6.0 | 5.5 | 16.2 |
| офтальмолог (окулист) | 19.0 | 34.1 | 11.5 | ... | 11.8 | 16.9 | 32.1 |
| кардиолог | 16.8 | 3.4 | 24.3 | ... | 23.8 | 13.9 | 4.1 |
| эндокринолог | 16.8 | 6.3 | 19.1 | ... | 21.3 | 31.8 | 8.6 |
| ревматолог | 17.1 | 3.3 | 21.6 | ... | 24.3 | 40.8 | 4.1 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| гинеколог | 6.3 | 1.9 | 9.0 | ... | 9.1 | 15.6 | 1.2 |
| уролог (нефролог) | 4.7 | 2.1 | 5.8 | ... | 6.1 | 7.0 | 2.0 |
| онколог | 2.3 | 0.0 | 3.1 | ... | 3.6 | 7.0 | 0.0 |
| стоматолог | 3.5 | 5.3 | 2.7 | ... | 2.4 | 3.8 | 5.5 |
| педиатр | 0.4 | 1.3 | 0.0 | ... | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| другой врач-специалист | 20.7 | 19.8 | 22.7 | ... | 21.9 | 11.1 | 18.6 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям | 48.2 | 61.7 | 30.7 | 55.2 | 36.3 | 31.3 | 57.7 |
| считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям | 43.1 | 34.1 | 55.5 | 33.1 | 48.9 | 56.3 | 38.6 |
| считают полученную медицинскую помощь малоэффективной | 7.4 | 2.7 | 12.9 | 9.9 | 13.6 | 11.3 | 2.5 |
| считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| не определено | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| намерены получить медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем | 98.2 | 98.9 | 98.9 | 86.9 | 96.8 | 98.6 | 99.3 |
| не намерены получить медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 |
| не определено | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 12.3 | 1.9 | 0.2 | 0.0 |
| Респонденты, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| оплачивали неофициально медицинскую помощь | 5.4 | 2.9 | 9.0 | 1.8 | 7.2 | 11.2 | 4.1 |
| не оплачивали неофициально медицинскую помощь | 94.6 | 97.1 | 91.0 | 98.2 | 92.8 | 88.8 | 95.9 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме | 86.1 | 86.8 | 84.0 | 95.4 | 81.5 | 92.4 | 89.8 |
| принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме | 12.5 | 11.1 | 15.1 | 4.6 | 15.6 | 7.1 | 10.0 |
| практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 |
| никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 37.0 | 44.1 | 25.5 | 57.2 | 36.2 | 38.1 | 37.6 |
| не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 40.6 | 44.7 | 38.6 | 17.0 | 29.0 | 26.0 | 49.7 |
| не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 22.4 | 11.2 | 35.8 | 25.8 | 34.8 | 35.9 | 12.7 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно) | 45.8 | 49.7 | 39.0 | 61.3 | 48.3 | 42.5 | 43.9 |
| получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно) | 36.8 | 43.2 | 31.0 | 20.9 | 25.2 | 26.7 | 45.9 |
| не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья | 17.4 | 7.1 | 30.0 | 17.7 | 26.6 | 30.8 | 10.1 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| получили направление от своего участкового врача | 77.5 | 79.8 | 74.1 | 84.1 | 72.5 | 71.3 | 82.2 |
| не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением | 11.3 | 13.3 | 9.7 | 7.2 | 15.0 | 15.6 | 7.8 |
| не получали направление по другой причине | 11.2 | 6.9 | 16.3 | 8.7 | 12.5 | 13.0 | 10.0 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них | | | | | | | |
| в населенном пункте, где проживают | 75.9 | 72.9 | 78.5 | 79.3 | 79.0 | 78.6 | 72.9 |
| в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают | 24.3 | 26.9 | 21.8 | 22.8 | 21.8 | 21.3 | 26.7 |
| в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 1.2 | 3.7 | 1.0 | 5.3 |
| в другом субъекте Российской Федерации | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| за пределами Российской Федерации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них | | | | | | | |
| в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях | 83.8 | 87.8 | 79.6 | 82.4 | 78.2 | 78.0 | 89.1 |
| в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках) | 25.1 | 20.6 | 30.5 | 20.4 | 32.2 | 24.3 | 18.3 |
| у частнопрактикующих специалистов | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 0.0 |
| в ином месте получения медицинской помощи | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них по источнику оплаты | | | | | | | |
| бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) | 81.5 | 84.8 | 78.0 | 82.0 | 79.1 | 76.7 | 83.8 |
| на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг | 28.5 | 22.9 | 35.5 | 21.9 | 34.5 | 27.1 | 22.9 |
| на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста на платной основе за счет собственных средств - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| в том числе по причине прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются у этого частнопрактикующего специалиста) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ... | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| платная консультация (платное медицинское обследование) предложена (предложено) врачом государственной (муниципальной, ведомственной) медицинской организации | 3.5 | 4.0 | 3.2 | ... | 2.8 | 4.1 | 4.4 |
| таких специалистов нет в государственных (муниципальных, ведомственных) медицинских организациях, расположенных поблизости не имеют возможности попасть в государственную (муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи | 17.2 | 3.3 | 22.2 | ... | 28.1 | 24.1 | 1.6 |
| считают консультации (медицинские обследования) в платных медицинских организациях более качественными и надежными | 35.4 | 20.5 | 48.5 | ... | 38.0 | 31.5 | 31.7 |
| другая причина | 41.6 | 69.7 | 24.7 | ... | 29.2 | 37.2 | 59.4 |
| | 2.0 | 2.1 | 1.2 | ... | 1.4 | 3.1 | 2.8 |
| Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе по наличию необходимости консультации (обследования) у врачей- специалистов | | | | | | | |
| консультация (обследование) назначена участковым (лечащим) врачом | 16.2 | 13.4 | 15.5 | 47.5 | 21.3 | 30.9 | 11.9 |
| консультация (обследование) рекомендована участковым (лечащим) врачом | 11.0 | 8.1 | 12.6 | 27.4 | 19.6 | 12.5 | 4.1 |
| консультаций (обследований) не требовалось | 72.6 | 78.3 | 71.8 | 25.0 | 58.9 | 56.5 | 83.9 |
| не определено | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью, нуждавшиеся в консультации (обследовании) врачей-специалистов - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 32.3 | 35.5 | 33.2 | ... | 36.7 | 31.6 | 23.0 |
| не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 66.7 | 62.7 | 66.3 | ... | 61.8 | 68.1 | 77.0 |
| не определено | 1.0 | 1.8 | 0.6 | ... | 1.5 | 0.3 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Из числа респондентов, имевших случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | ... |
| по причине наличия таких случаев | | | | | | | |
| предложена (возможна) только платная консультация (обследование), на которую нет средств | 15.1 | 5.8 | 20.1 | ... | 17.6 | 30.2 | ... |
| отдаленность медицинских организаций, где можно пройти консультацию (обследование) | 11.3 | 5.6 | 13.8 | ... | 10.5 | 16.3 | ... |
| не имели информации о том, где возможно пройти это обследование | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | ... |
| длительность ожидания очереди, неудобный график работы врача-специалиста | 21.0 | 23.5 | 20.7 | ... | 25.0 | 17.3 | ... |
| нехватка времени | 35.3 | 54.5 | 23.3 | ... | 30.5 | 16.8 | ... |
| не смогли (или отложили на неопределенное время) по другим причинам | 17.3 | 10.6 | 22.0 | ... | 16.4 | 19.4 | ... |
| по видам специалистов, у которых не была получена (была отложена на неопределенный срок)консультация (медицинское обследование) | | | | | | | |
| невролог | 19.2 | 13.0 | 25.7 | ... | 15.4 | 27.9 | ... |
| хирург | 5.6 | 4.1 | 7.2 | ... | 5.2 | 9.8 | ... |
| отоларинголог (ЛОР) | 1.2 | 2.7 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | ... |
| офтальмолог (окулист) | 5.9 | 3.7 | 8.4 | ... | 5.2 | 12.0 | ... |
| кардиолог | 11.9 | 5.3 | 13.4 | ... | 11.2 | 20.3 | ... |
| эндокринолог | 27.1 | 24.6 | 28.1 | ... | 31.7 | 31.7 | ... |
| ревматолог | 11.6 | 2.1 | 19.7 | ... | 15.2 | 24.9 | ... |
| гинеколог | 8.2 | 15.8 | 0.7 | ... | 7.6 | 3.5 | ... |
| уролог (нефролог) | 3.5 | 0.7 | 6.3 | ... | 4.2 | 6.6 | ... |
| онколог | 2.3 | 0.0 | 3.3 | ... | 3.0 | 7.7 | ... |
| стоматолог | 7.6 | 7.8 | 9.0 | ... | 6.1 | 6.8 | ... |
| другой врач-специалист | 28.8 | 31.9 | 26.7 | ... | 32.6 | 25.4 | ... |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев консультации (проходившие обследования) врачей-специалистов - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 3.7 | 0.8 | 7.2 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 1.1 |
| не оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 96.3 | 99.2 | 92.8 | 99.5 | 93.6 | 93.4 | 98.9 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Все респонденты ¹ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе за последние 12 месяцев | | | | | | | |
| проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях | 65.3 | 58.6 | 72.3 | 84.0 | 70.7 | 74.4 | 61.7 |
| не проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях | 34.7 | 41.4 | 27.7 | 16.0 | 29.3 | 25.6 | 38.3 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| получали направление врача на медицинское исследование | 85.1 | 88.6 | 80.5 | 93.6 | 88.5 | 93.0 | 82.5 |
| не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением на медицинское исследование | 4.4 | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 4.0 | 4.1 | 4.7 |
| не получали направление врача медицинское исследование по другой причине | 10.5 | 7.9 | 13.9 | 4.8 | 7.5 | 2.9 | 12.8 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них проходили медицинские исследования | | | | | | | |
| в населенном пункте, где проживают | 78.8 | 76.2 | 81.6 | 79.3 | 82.7 | 83.1 | 75.9 |
| в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают | 19.9 | 20.5 | 19.4 | 18.8 | 18.3 | 16.0 | 21.0 |
| в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают | 5.1 | 6.9 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 1.7 | 6.3 |
| в другом субъекте Российской Федерации | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| за пределами Российской Федерации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них | | | | | | | |
| в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях | 85.2 | 87.8 | 82.5 | 85.1 | 77.2 | 79.4 | 91.2 |
| в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках) | 21.9 | 17.3 | 27.2 | 19.1 | 32.7 | 27.5 | 13.8 |
| у частнопрактикующих специалистов | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| в ином месте получения медицинской помощи | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| из них по источнику оплаты | | | | | | | |
| бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) | 84.5 | 85.5 | 83.5 | 83.6 | 76.2 | 79.0 | 90.7 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг | 23.5 | 20.0 | 27.2 | 22.6 | 35.4 | 29.2 | 14.5 |
| на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.6 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев на платной основе за счёт собственных средств - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе по причине | | | | | | | |
| прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются у этого частнопрактикующего специалиста) | 0.4 | 0.8 | 0.2 | ... | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
| платное медицинское исследование было предложено врачом государственной (муниципальной, ведомственной) медицинской организации | 4.4 | 4.8 | 4.3 | ... | 6.7 | 16.5 | 0.3 |
| такие исследования не проводятся в государственных (муниципальных, ведомственных) медицинских организациях, расположенных поблизости | 25.0 | 16.2 | 27.5 | ... | 27.2 | 18.6 | 20.9 |
| не имеют возможности попасть в государственную (муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи | 38.4 | 36.9 | 42.8 | ... | 36.4 | 14.8 | 42.2 |
| считают исследования в платных медицинских организациях более качественными и надежными | 29.4 | 38.9 | 22.6 | ... | 27.8 | 49.7 | 32.3 |
| другая причина | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ... | 1.3 | 0.0 | 4.3 |
| Все респонденты | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| требовалось медицинское исследование (другое медицинское исследование), назначенное участковым (лечащим) врачом | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 33.8 | 11.0 | 19.5 | 6.8 |
| требовалось медицинское исследование(другое медицинское исследование), рекомендованное участковым (лечащим) врачом | 7.0 | 6.3 | 7.5 | 10.1 | 14.8 | 7.8 | 1.9 |
| никаких медицинских исследований не требовалось | 84.2 | 85.4 | 85.3 | 56.1 | 73.9 | 72.7 | 90.9 |
| не определено | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| Респонденты, нуждавшиеся в течение последних 12 месяцев в медицинском исследовании - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования | 35.9 | 41.1 | 33.5 | ... | 45.0 | 30.5 | 18.8 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования | 62.1 | 55.1 | 66.3 | ... | 54.3 | 69.5 | 76.7 |
| не определено | 2.0 | 3.9 | 0.3 | ... | 0.7 | 0.0 | 4.5 |
| Из числа респондентов, имевших случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования | 100.0 | ... | 100.0 | ... | 100.0 | ... | ... |
| <i>по причине наличия таких случаев</i> | | | | | | | |
| предложено (возможно) только платное исследование, на которое нет средств | 24.7 | ... | 29.4 | ... | 28.5 | ... | ... |
| отдаленность медицинских организаций, где можно пройти исследование | 16.2 | ... | 22.3 | ... | 14.8 | ... | ... |
| не имел информации о том, где возможно пройти это исследование | 0.4 | ... | 0.0 | ... | 0.0 | ... | ... |
| длительность ожидания очереди, неудобный график работы врача-специалиста | 31.7 | ... | 40.7 | ... | 31.6 | ... | ... |
| нехватка времени | 52.8 | ... | 26.2 | ... | 50.7 | ... | ... |
| не смог (или отложил на неопределенное время) по другим причинам | 25.6 | ... | 11.2 | ... | 30.6 | ... | ... |
| <i>по видам необходимых исследований</i> | | | | | | | |
| ультразвуковое исследование | 51.3 | ... | 40.6 | ... | 52.0 | ... | ... |
| эндоскопическое исследование | 4.0 | ... | 9.0 | ... | 3.9 | ... | ... |
| рентгенографическое исследование | 4.8 | ... | 4.9 | ... | 2.4 | ... | ... |
| магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) | 27.0 | ... | 49.6 | ... | 29.0 | ... | ... |
| лабораторные исследования | 28.6 | ... | 16.9 | ... | 26.8 | ... | ... |
| электрокардиографические исследования | 5.6 | ... | 10.9 | ... | 4.5 | ... | ... |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев – всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе | | | | | | | |
| платили неофициально за направление на медицинские исследования | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| платили неофициально за проведение медицинских исследований | 3.3 | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 6.9 | 7.4 | 0.6 |
| не платили неофициально ни за направление на медицинские исследования, ни за их проведение | 96.6 | 97.2 | 95.7 | 99.1 | 93.0 | 92.4 | 99.3 |
| не определено | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

¹ Здесь и далее - за исключением лиц, имевших за последние 12 месяцев только случаи экстренной госпитализации.

² здесь и далее отметка "..." означает, что число респондентов (число наблюдений) составляет менее 50.