

**ОЦЕНКА ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ СЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ ГРУППАМ**

Саратовская область

в процентах

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения в зависимости от уровня среднедушевых денежных доходов за январь-март 2013 г.:				
		1 группа (с наименьшими доходами)	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа (с наибольшими доходами)
Лица в возрасте 14 лет и более - всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе указали, что для них:						
<i>использование поваренной соли (или натрия) в умеренных количествах</i>						
очень важно	23,7	21,2	20,7	27,5	22,1	26,2
довольно важно	43,7	37,5	49,5	40,7	47,9	42,5
не очень важно	27,0	34,0	23,9	25,2	25,3	27,2
совсем неважно	5,7	7,4	5,9	6,6	4,6	4,1
<i>выбор рациона с пониженным содержанием жиров</i>						
очень важно	21,5	15,4	23,1	22,9	19,9	25,3
довольно важно	37,8	26,8	39,2	40,7	43,5	37,2
не очень важно	33,2	46,3	32,7	27,2	30,8	30,8
совсем неважно	7,5	11,4	5,0	9,2	5,7	6,6
<i>выбор рациона с пониженным содержанием сахара</i>						
очень важно	21,3	11,4	22,8	24,4	21,6	24,8
довольно важно	33,2	28,7	37,5	30,9	37,7	31,2
не очень важно	35,8	48,3	33,1	32,8	31,9	34,6
совсем неважно	9,7	11,5	6,7	12,0	8,8	9,4
<i>выбор рациона, включающего достаточное количество фруктов и овощей</i>						
очень важно	43,0	36,1	48,0	44,2	38,9	47,0
довольно важно	39,8	46,2	37,3	42,5	42,0	32,5
не очень важно	14,7	14,5	12,6	12,0	15,7	17,9
совсем неважно	2,5	3,2	2,1	1,3	3,4	2,6

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения в зависимости от уровня среднедушевых денежных доходов за январь-март 2013 г.:				
		1 группа (с наименьшими доходами)	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа (с наибольшими доходами)
<i>выбор рациона с необходимым количеством клетчатки</i>						
очень важно	24,3	27,6	32,1	22,4	19,3	21,7
довольно важно	38,3	40,6	41,3	38,2	38,2	34,0
не очень важно	31,1	26,3	21,1	34,1	36,3	35,6
совсем неважно	6,3	5,5	5,5	5,3	6,2	8,7
<i>употребление разнообразных видов еды</i>						
очень важно	43,2	41,1	50,0	44,6	36,2	44,3
довольно важно	39,3	44,6	38,1	37,4	43,3	34,0
не очень важно	15,0	11,8	9,4	15,5	17,9	19,3
совсем неважно	2,5	2,6	2,5	2,5	2,7	2,4
<i>выбор рациона для похудения (или поддержания здорового веса)</i>						
очень важно	11,3	12,5	10,5	11,9	9,2	12,6
довольно важно	24,0	14,5	26,1	20,0	32,8	25,0
не очень важно	37,8	44,1	32,6	38,3	37,8	37,0
совсем неважно	26,8	28,9	30,8	29,7	20,2	25,4
<i>выбор рациона с достаточным количеством хлеба, круп, риса и макаронных изделий</i>						
очень важно	18,4	19,2	15,8	17,8	16,6	22,2
довольно важно	39,6	40,2	49,4	37,6	38,5	33,9
не очень важно	35,9	36,9	30,4	37,1	38,4	36,4
совсем неважно	6,0	3,7	4,4	7,5	6,5	7,5
<i>употребление, как минимум, двух порций молочных продуктов в день</i>						
очень важно	15,1	14,1	13,1	16,2	13,2	18,2
довольно важно	27,7	17,4	32,1	27,8	28,2	31,3
не очень важно	42,9	57,9	40,0	39,9	45,1	34,3
совсем неважно	14,4	10,6	14,7	16,1	13,5	16,2

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения в зависимости от уровня среднедушевых денежных доходов за январь-март 2013 г.:				
		1 группа (с наименьшими доходами)	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа (с наибольшими доходами)
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
из них						
указали на высокую важность следования:						
по крайней мере, одному из перечисленных принципов здорового питания	57,8	53,4	56,7	60,8	54,2	62,7
основным (из перечисленных) принципам здорового питания	54,6	50,3	56,4	55,9	50,7	58,8
всем перечисленным принципам здорового питания	5,4	3,8	5,7	6,2	4,0	6,9
указали на [относительное или полное] отсутствие значимости следования						
по крайней мере, одному из перечисленных принципов здорового питания	82,3	88,3	78,1	80,6	83,4	81,9
основным (из перечисленных) принципам здорового питания	60,9	69,6	53,4	59,8	60,1	61,9
всем перечисленным принципам здорового питания	6,9	9,2	5,5	2,9	8,8	8,2